

TANGEN





MADE
IN
GERMANY

FUNCTIONEEL

BETROUWBAAR

VEILIG

DUURZAAM

ERGONOMISCH

cimco


ALLES IN DE HAND

HET ASSORTIMENT TANGEN VAN CIMCO VOOR DE ELEKTRICIEN

Veiligheid, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid: Dat kunt u van elke tang uit ons assortiment verwachten.

U bent als elektricien hooggespecialiseerd – en onze tangen zijn dat ook. Want wij van CIMCO hebben decennialange ervaring op het gebied van professioneel elektronicagereedschap. En uw veiligheid komt voor ons altijd al op de eerste plaats: Elke afzonderlijke tang uit ons assortiment is getest in een speciaal procedé bij 10.000 V AC, goedgekeurd voor 1.000 V AC en getest volgens DIN-normen. De omgelegde of tijdens een dompelprocedé aangebrachte handgreepomhullingen zorgen bovendien voor ergonomisch en comfortabel werken. Onze grijptangen maken nauwkeurig werken mogelijk en met onze zijknijptangen behaalt u onberispelijke knipresultaten.







VEILIG, ERGONOMISCH EN DUURZAAM

Of de handgreepomhullingen nu omgelegd zijn of in een dompelprocedé aangebracht – alle CIMCO-tangen zijn individueel getest bij 10.000 V AC en goedgekeurd voor 1.000 V AC. Voor een uitgebreide bescherming bij het werken aan elektrische installaties!

Hoogwaardige chromen coating voor roestbestendigheid en duurzaamheid.

 **1000 V** Individueel getest bij 10.000 V AC, goedgekeurd voor 1.000 V AC.



Handgreepomhullingen met tweekleurige kunststof dompelisolatie (wanneer de rode laag beschadigd is en de oranje kleurige laag zichtbaar is, is de beschermende functie niet meer gewaarborgd).

2-componenten-handgreepomhullingen met zachte en harde zones voor een zeer hoge mate van comfort en ergonomie.



Alle tangen met dit kwaliteitskeurmerk zijn VDE-getest.



KNIPPEND OF GRIJPEND

Afhankelijk van waarvoor de tang moet worden gebruikt, wordt de bekvorm van de tang knippend (bijv. zijknijptang) of grijpend (bijv. punttang) ontworpen. Multifunctionele tangen beschikken over een combinatie van een knippende en grijpende bekgeometrie.

KNIPPENDE TANGEN:
KNIPPENDE TANGEN KUNNEN ZEER FIJNE MASSIEVE DRADEN EN LITZEDRADEN DOORKNIPPEN. ZIJ LEVEREN DANKZIJ OPTIMAAL GEVORMDE KNIPUIITEINDEN VLEKKELOZE EN NAUWKEURIGE KNIPRESULTATEN.



GRIJPENDE TANGEN:
GRIJPENDE TANGEN ZIJN VERKRIJGBAAR IN DRIE GEOMETRIEËN, PLATBEK-, RONDBEK- EN PUNTTANG. DE GRIJPVLAKKEN KUNNEN DAARBIJ GLAD OF GETAND ZIJN UITGEVOERD.



Punttang



Platbektang



Rondbektang

ZIJKNIPTANG 1.000 V

Betrouwbare knipgereedschappen voor veelsoortige toepassingen bij het werken aan elektrische installaties

- Zeer nauwkeurig, ook bij zeer fijne litzedraden
- Vlekkeloos knipresultaat bij de knipuiteinden
- Hoogwaardige materialen voor lange levensduur
- DIN ISO 5749

GEÏSOLEERDE HANDGREEPOMHULLINGEN



CIMCO-artikelnr.	Lengte mm
10 0572	145
10 0574	160
10 0577	180

DOMPELGEÏSOLEERDE HANDGREPEN



CIMCO-artikelnr.	Lengte mm
10 8785	145
10 8786	160
10 8787	180

GEÏSOLEERDE HANDGREEPOMHULLINGEN



Zijkniptang met dubbele basiscoatingen veredeld, zwart oppervlak. Isolatiebescherming tot 1.000 V AC.

CIMCO-artikelnr.	Lengte mm
10 0000	160



KRACHT-ZIJKNIPTANG 1.000 V

Stevig knipgereedschap om zeer sterke draden door te knippen

- Nabijheid van het door te knippen materiaal tot het draaipunt zorgt voor kortere hefboomarm en hogere knipkracht
- Nauwkeurig knippen met gereduceerde krachtsinspanning
- Zeer nauwkeurig, ook bij de bewerking van draden van verenstaal
- DIN ISO 5749

GEÏSOLEERDE HANDGREEPOMHULLINGEN



CIMCO-artikelnr.

10 0526

10 0528

Lengte mm

160

180

DOMPELGEÏSOLEERDE HANDGREPEN



CIMCO-artikelnr.

10 8789

10 8784

Lengte mm

160

180



STRIP-ZIJKNIPTANGEN 1.000 V

Twee functies in één stuk gereedschap: zijknijptangen met nauwkeurige stripfunctie voor geleiders 1,5 en 2,5 mm².

- Vlekkeloos knipresultaat bij de knipuiteinden
- Nauwkeurig strippen voor geleiders 1,5 en 2,5 mm²
- Inductief gehard precisiesnijvlak voor perfecte knipresultaten
- DIN ISO 5749

GEÏSOLEERDE HANDGREEPOMHULLINGEN



CIMCO-artikelnr.
10 0652


Lengte mm
160

DOMPELGEÏSOLEERDE HANDGREPEN



CIMCO-artikelnr.
10 8792

Lengte mm
160



COMBINATIETANGEN 1.000 V

Betrouwbare combinatie: grijpen en knippen met één stuk gereedschap

- Zeer nauwkeurig werken zonder van gereedschap te wisselen
- Rond of plat materiaal veilig grijpen
- Zachte en harde draad doorknippen
- DIN ISO 5746

GEÏSOLEERDE HANDGREEPOMHULLINGEN





CIMCO-artikelnr.	Lengte mm
10 0334	160
10 0336	180
10 0338	200

DOMPELGEÏSOLEERDE HANDGREPEN



CIMCO-artikelnr.	Lengte mm
10 8781	160
10 8782	180
10 8783	200



TELEFOONTANGEN 1.000V, RECHT/GEBOGEN

Punttang met lange, rechte of gebogen bekken, met getande opening (grijpgat) en knipfunctie.

- Plat-ronde bekvorm met rechte of 45° gebogen bekken
- Getande opening (grijpgat)
- Snijvlak voor zachte en harde draad
- DIN ISO 5745

RECHTE BEKKEN

GEÏSOLEERDE HAND- GREEPOMHULLINGEN



CIMCO-artikelnr.	Lengte mm
10 0214	160
10 0216	200

DOMPELGEÏSOLEERDE HANDGREPEN



CIMCO-artikelnr.	Lengte mm
10 8779	160
10 8778	200

GEBOGEN BEKKEN

GEÏSOLEERDE HAND- GREEPOMHULLINGEN





CIMCO-artikelnr.	Lengte mm
10 0236	160
10 0238	200

DOMPELGEÏSOLEERDE HANDGREPEN



CIMCO-artikelnr.	Lengte mm
10 8777	160
10 8780	200



LANGBEKTANGEN 1.000 V, PLATBEK-/RONDBEKTANGEN

Grijptangen met lange, platte of ronde bekken.

- Platte bekvorm met getand grijpvlak (platbektang) of ronde bekvorm met glad grijpvlak (rondbektang)
- Beklengte 50 mm
- Zeer robuust en duurzaam
- DIN ISO 5745

PLATBEKTANGEN

GEÏSOLEERDE HAND- GRIEPPOMHULLINGEN



CIMCO-artikelnr.	Lengte mm
10 0024	160

DOMPELGEÏSOLEERDE HANDGREPEN



CIMCO-artikelnr.	Lengte mm
10 8771	160

RONDBEKTANGEN

GEÏSOLEERDE HAND- GRIEPPOMHULLINGEN



CIMCO-artikelnr.	Lengte mm
10 0062	160

DOMPELGEÏSOLEERDE HANDGREPEN



CIMCO-artikelnr.	Lengte mm
10 8773	160



STRIPTANGEN 1.000 V

Tang met stelschroef voor het eenvoudig instellen op de gewenste diameter van massieve draden of litzedraden.

- Voor massieve en meerdradige geleiders
- Stripwaarden tot \varnothing 5 mm of doorsnedes van 0,75 tot 6 mm²
- Met binnenliggende openingsveer

GEÏSOLEERDE HANDGREPOMHULLINGEN



CIMCO-artikelnr.
10 0686


Lengte mm
160

DOMPELGEÏSOLEERDE HANDGREPEN



CIMCO-artikelnr.
10 8790

Lengte mm
160



TANGENSETS 1.000 V, 4-DELIG

Een set voor professionals met vier tangen; VDE-getest en goedgekeurd voor 1.000 V AC:

- Kracht-zijkniptang, 200 mm
- Telefoontang, 200 mm
- Combinatietang, 180 mm
- Striptang, 160 mm

GEÏSOLEERDE HANDGREEPOMHULLINGEN



CIMCO-artikelnr. 10 4020

DOMPELGEÏSOLEERDE HANDGREPEN



CIMCO-artikelnr. 10 8002

TANGENSETS 1.000 V, 3-DELIG

Een set voor professionals met drie tangen; VDE-getest en goedgekeurd voor 1.000 V AC:


- Zijkniptang, 160 mm
- Telefoontang, 200 mm
- Combinatietang, 180 mm

GEÏSOLEERDE HANDGREEPOMHULLINGEN



CIMCO-artikelnr. 10 4021

DOMPELGEÏSOLEERDE HANDGREPEN



CIMCO-artikelnr. 10 8003

SCHROEFTANGEN

De speciale horizontaal en verticaal vertande grijpkop van de tang omsluit de schroefkop stevig

- Schroefkoppen kunnen vanaf de bovenkant of zijkant worden vastgepakt
- Voor alle zelftappende of metrische schroeven van M1 – M3 (CIMCO-artikelnr. 10 0350)
- Voor alle zelftappende of metrische schroeven van M2 – M6 (CIMCO-artikelnr. 10 0352)

GEÏSOLEERDE HANDGREEPOMHULLINGEN




CIMCO-artikelnr.
10 0350

Lengte mm
130

CIMCO-artikelnr.
10 0352

Lengte mm
160



WATERPOMPTANGEN

Waterpomptang met doorgestoken scharnier en zelfklemming voor krachtbesparend werken.

- Met getande opening (grijpgat)
- Zelfklemmend op het werkstuk
- DIN ISO 8976

DIN ISO
8976



GEÏSOLEERDE HANDGREEPOMHULLINGEN



CIMCO-artikelnr.
10 1224

Lengte mm
250

DOMPELGEÏSOLEERDE HANDGREPEN



CIMCO-artikelnr.
10 8724

Lengte mm
250



ZEGEL-ZIJKNIPTANG

Verenigt twee functies in één stuk gereedschap:

- Zijkniptang
- Klemmen van kunststof loodjes \varnothing 8 mm
- Met zegelstempels \varnothing 8 mm (los: CIMCO-artikelnr. 10 1732)
- Loodjes, zegelstempel, zegeldraad, enz. in het toebehorenprogramma



GEÏSOLEERDE HANDGREEPOMHULLINGEN




CIMCO-artikelnr.
10 0030

Lengte mm
160

PRECISIE-ELEKTRONICATANGEN

Precisie-elektronicatangen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen in de fijne mechanica of elektronica. Slanke grijptangen of knippende tangen met een platte of afgeschuinde kop bieden juist bij fijne montagewerkzaamheden optimaal zicht op het werkgebied.

Grijpen, knippen en strippen: alles kan met het juiste gereedschap zonder moeite, comfortabel en veilig worden uitgevoerd.



Nu **gratis** aanmelden in de CIMCO-club:

**LEVENSLANGE
GARANTIE***

voor uw CIMCO-kwaliteitsgereedschappen.

www.cimco.club



* Alle details over de gratis registratie voor de club en de levenslange garantie van CIMCO vindt u op www.cimco.club/nl/richtlijnen

www.cimconederland.nl

Technische wijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen, vergissingen en drukfouten voorbehouden. Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. Verkoop uitsluitend via de gespecialiseerde groothandel.

cimco

SICHER SEIT 1827.