

cimco
CimCase
Systém kufrů.
Pro nejvyšší nároky.
SICHER SEIT 1827.



CimCase

Promyšlený systém kufrů pro nejvyšší profesionální požadavky.

Uvnitř vás přesvědčí modulární systém, který lze snadno přizpůsobit různým nástrojům, způsobům použití a pracovním postupům. Kromě pevně definovaného vybavení si může každý elektronik nakonfigurovat kufr zcela podle svých vlastních potřeb.
Díky chytře rozděleným přihrádkám, variabilním vložkám a výměnným modulům vzniká kufr na nářadí, který je stejně individuální jako úkoly na staveništi, v rozvaděči nebo při servisních zásazích.

- Promyšlené úložné systémy, zejména pro náročné podmínky v každodenní elektrikářské praxi
- Čistá struktura, maximální kvalita a plná přizpůsobitelnost
- Vybaveny kombinačním zámkem TSA s možností nastavení individuálního číselného kódu
- Zvlášť robustní a nárazuvzdorná skořepina z kombinace polykarbonátu a ABS

Individuálně konfigurovatelný obsah



Prémiový materiál pro profesionální použití
Díky špičkovému poměru 60 % PC / 40 % ABS se kufr CimCase pyšní mimořádnou robustností a dlouhou životností. Všechny kufry na nářadí jsme vyvinuli pro každodenní použití na staveništi a vyznačují se velmi vysokou odolností proti nárazu a tuhostí a jsou zvlášť odolné proti rozbití a tvarově stálé.

Testovány pro každodenní drsné podmínky
Řada kufrů CimCase prošla rozsáhlým produktovým a kvalitativním testováním. Úspěšně absolvovala zkoušky pádu na plochy či hrany (viz fotku) a také zkoušky dynamického namáhání při úplném naplnění. Podle výsledků testů umožňují kufry CimCase maximální užitečné zatížení 25 kg, resp. dokonce až 30 kg u kufru s kolečky.



Rozsáhlé pádové testy

↳ Velikosti kufrů CimCase



	CimCase Starter	CimCase Pro	CimCase Pro Trolley
Vnější rozměry	470 x 220 × 370 mm	495 x 260 × 420 mm	495 x 300 × 420 mm
Vnitřní rozměry	435 x 175 × 315 mm	460 x 225 × 355 mm	460 x 265 × 150 mm
Hloubka spodní skořepiny	85 mm	105 mm	Až 150 mm
Hmotnost prázdného kufru	4 500 g	5 900 g	7 000 g
Zásuvné pozice	> 60	> 90	> 90
Objem	30 l	38 l	45 l

Detaily, které rozhodují

Flexibilní vložky



↳ **INOVACE: flexshell – flexibilní a robustní**
Pouzdra lze snadno vyjmout nebo změnit jejich uspořádání.



↳ **L-BOXX Mini – ihned po ruce**
V naklapávacích boxech je prostor pro drobné díly a příslušenství.



↳ **Číslicový zámek TSA**
Bezpečně chrání nářadí a při bezpečnostní kontrole se dá otevřít bez poškození.

↳ **Hluboká spodní skořepina**
Obrovský úložný prostor s hloubkou spodní skořepiny 85 mm u modelu CimCase Starter a až 150 mm u modelu CimCase Pro Trolley.



↳ **Bezpečná ochrana vodováhy**
Neoprenová kapsa chrání a fixuje vodováhu až do délky 400 mm.







↳ **Pevné lamelové upínací bloky**
Pružné lamely spolehlivě a bezpečně fixují nářadí.





↳ **Síťované zasouvací kapsy**
Dokonale bezpečné uložení, optimální viditelnost nářadí a nejlepší ochrana při přepravě.



↳ **Kapsy na šroubováky**
Dokonale padnoucí kapsy – přehledné a efektivní uspořádání.



↳ **Síťované kapsy – vše na očích**
Maximální viditelnost. Rychlý přístup.



↳ **Kapsa na notebook**
Spolehlivá ochrana pro notebooky do velikosti 15". Bezpečně uložené a vždy po ruce.



Konfigurujte online.
Zabalte. Vyrazte.



Dokonale vyladěný kufr
Naskenujte kód QR a pusťte se do individuální konfigurace.

↳

Nakonfigurujte si ten svůj.
Využijte náš konfigurátor kufrů a zvolte:

- řadu kufrů,
- lamelový nebo kapsový systém,
- různé sady panelů,
- doplňkové sady nářadí a příslušenství.

cimco

CimCase

Professional Electric

↳ Provedení



↳ CimCase Pro

CimCase Pro ELECTRIC
Včetně 29 kvalitních nástrojů

Provedení	Hmotnost g	Obj. č.
Zasouvací kapsy + 2× L-BOXX Mini	10 700	17 8500
Zasouvací lamely + 2× L-BOXX Mini	11 050	17 8501

Prázdný kufr

Provedení	Hmotnost g	Obj. č.
Zasouvací kapsy + 2× L-BOXX Mini	6 300	17 8550B1T2
Zasouvací lamely + 2× L-BOXX Mini	6 650	17 8551B1L2

↳ CimCase Pro Trolley

CimCase Pro Trolley ELECTRIC
Včetně 29 kvalitních nástrojů

Provedení	Hmotnost g	Obj. č.
Zasouvací kapsy + 2× L-BOXX Mini	11 800	17 8600
Zasouvací lamely + 2× L-BOXX Mini	12 150	17 8601

Prázdný kufr

Provedení	Hmotnost g	Obj. č.
Zasouvací kapsy + 2× L-BOXX Mini	7 200	17 8650B1T2
Zasouvací lamely + 2× L-BOXX Mini	7 550	17 8651B1L2

Další konfigurace kufrů v online konfigurátoru.

↳ Vybavení

ELECTRIC, 29DÍLNÝ

Obsah	Obj. č.
Lisovací kleště Click 'n' Crimp ELEKTROTECHNIK	10 6000
1.000 V Telefonní kleště, rovné čelisti, 200 mm	10 0216
1.000 V Telefonní kleště, zahnuté čelisti, 200 mm	10 0238
1.000 V Boční štípací kleště, 160 mm	10 0574
Boční štípací kleště na elektroniku do Ø 1,3 mm, 21°	10 1040
1.000 V Kabelové nůžky DUOCUT VDE, 160 mm	12 0108
Odizolovač Jokari® Super, Ø 8–13 mm	12 0025
Odizolovací kleště Jokari® SUPER 4 PRO	10 0784
Systém kabelových nožů Jokari® Ø 4–70, 8–28 mm	12 2016
Speciální šroubovák VDE SLIM, kombinovaný profil	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782
1.000 V Izolovaný plochý šroubovák	
3,0 x 0,5 × 185 mm	11 7702
4,0 x 0,8 × 185 mm	11 7704
5,5 x 1,0 × 220 mm	11 7705
1.000 V Izolovaný křížový šroubovák	
PH 1, 80 x 165 mm	11 7731
PH 2, 100 x 195 mm	11 7732
PZ 1, 80 x 165 mm	11 7741
PZ 2, 100 x 195 mm	11 7742
Fázová zkoušečka VDE, 120–250 VC	11 1280
Sada imbusových klíčů, 9dílná	11 0604
Lehčená vodováha, 400 mm	21 1520

CimCase

Professional Industry

↳ Provedení



↳ CimCase Pro

CimCase Pro INDUSTRY
Včetně 33 kvalitních nástrojů

Provedení	Hmotnost g	Obj. č.
Zasouvací kapsy + 2× L-BOXX Mini	10 900	17 8520
Zasouvací lamely + 2× L-BOXX Mini	11 250	17 8521

Prázdný kufr

Provedení	Hmotnost g	Obj. č.
Zasouvací kapsy + 2× L-BOXX Mini	6 300	17 8550B1T2
Zasouvací lamely + 2× L-BOXX Mini	6 650	17 8551B1L2

↳ CimCase Pro Trolley

CimCase Pro Trolley INDUSTRY
Včetně 33 kvalitních nástrojů

Provedení	Hmotnost g	Obj. č.
Zasouvací kapsy + 2× L-BOXX Mini	12 000	17 8620
Zasouvací lamely + 2× L-BOXX Mini	12 350	17 8621

Prázdný kufr

Provedení	Hmotnost g	Obj. č.
Zasouvací kapsy + 2× L-BOXX Mini	7 200	17 8650B1T2
Zasouvací lamely + 2× L-BOXX Mini	7 550	17 8651B1L2

Další konfigurace kufrů v online konfigurátoru.

↳ Vybavení



INDUSTRY, 33DÍLNÝ

Obsah	Obj. č.
1.000 V Zesílené boční štípací kleště, 200 mm	10 0528
Kombinované kleště, 160 mm	10 0352
Boční štípací kleště na elektroniku do ⌀ 1,3 mm, 21°	10 1040
Plochý šroubovák VDE SLIM	
3,0 x 100 mm	11 7760
4,0 x 100 mm	11 7764
5,5 x 125 mm	11 7768
Křížový šroubovák VDE SLIM	
PZ 1 x 80 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm	11 7778
Speciální šroubovák VDE SLIM, kombinovaný profil	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782
Šroubovák VDE SLIM TX	
TX 10	11 7784
TX 15	11 7786
TX 20	11 7788
TX 25	11 7790
1.000 V Kabelové nůžky VDE do ⌀ 18 mm	12 0114
Lehčená vodováha, 400 mm	21 1520
Lisovací kleště click'n'crimp ELEKTROTECHNIK	10 6000
Autom. odizolovací kleště FLEXI-STRIP 10	10 7010
Zavírací nůž Cutter	12 0070
LED svítilna Pro Pocket	11 1575
Nástrčný držák bitů	11 4504
Sada bitů, 32dílná	11 4593
Univerzální klíč na rozvodné skříně	11 2894
Sada imbusových klíčů, 9dílná	11 0604
Ochranné rukavice proti proříznutí „Cut Pro“, vel. XL	14 1210

Starter ELECTRIC

↳ Základní vybavení Starter ELECTRIC



STARTER ELECTRIC, 29DÍLNÝ

Obsah	Obj. č.
1.000 V Telefonní kleště, rovné čelisti, 200 mm	10 0216
1.000 V Boční štípací kleště, 160 mm	10 0574
1.000 V Kabelové nůžky DUOCUT VDE, 160 mm	12 0108
Plochý šroubovák VDE	
3,0 x 0,5 × 100 mm	11 7702
4,0 x 0,8 × 100 mm	11 7704
5,5 x 1,0 × 125 mm	11 7705
Křížový šroubovák VDE	
PH1 x 80 × 165 mm	11 7731
PH2 x 100 × 195 mm	11 7732
PZ1 x 80 × 165 mm	11 7741
PZ2 x 100 × 195 mm	11 7742
Systém kabelových nožů Jokari® Ø 4–70, 8–28 mm	12 2016
Odizolovač Jokari® Super, Ø 8–13 mm	12 0025
Měrka na kabely/vodiče	14 0120
Miska na sádru, výška 90 mm	14 0306
Kapesní pilka PUK, rozpětí 150 mm	12 0502
3složkové zámečnické kladivo, 300 g	13 0403
Malířská stěrka, šířka 40 mm	13 1324
Kulatý štětec, Ø 24 mm	14 0310
Vodováha pro rozvaděče, 230 mm	21 1540
Odizolovací kleště Jokari® SUPER 4 PRO	10 0784
Tesařská tužka, tuha HB	21 2170
Sada imbusových klíčů, 8dílná	11 0592

↳ Se základním vybavením



↳ CimCase Starter ELECTRIC

Včetně 29 kvalitních nástrojů

Provedení	Hmotnost g	Obj. č.
Kufr	7 600	17 8000

↳ Nebo s dalšími kvalitními nástroji ve vybavení PLUS



↳ Další vybavení

Obsah	Obj. č.
Stavební popisovač CIMCO, černý	21 3150
Digitální laserový měřič vzdálenosti FVP-30	21 1563
Lisovací kleště na dutinky FLEXI-CRIMP 6	10 1950
Speciální šroubovák VDE SLIM s kombinovaným profilem	
PZ FL 1	11 7780
PZ FL 2	11 7782



↳ CimCase Starter ELECTRIC PLUS

Včetně 34 kvalitních nástrojů

Provedení	Hmotnost g	Obj. č.
Kufr	8 600	17 8000P

Starter INDUSTRY



STARTER INDUSTRY, 29DÍLNÝ

Obsah	Obj. č.
1.000 V Zesílené boční štípací kleště, 200 mm	10 0528
Kombinované kleště, 160 mm	10 0352
Boční štípací kleště na elektroniku do ⌀ 1,3 mm, 21°	10 1040
Plochý šroubovák VDE	
3,0 x 0,5 × 100 mm	11 7702
4,0 x 0,8 × 100 mm	11 7704
5,5 x 1,0 × 125 mm	11 7705
Křížový šroubovák VDE	
PZ 1 x 80 × 165 mm	11 7741
PZ 2 x 100 × 195 mm	11 7742
1.000 V Šroubovák TX 155 mm	
T 10 x 60 mm	11 7910
T 15 x 75 mm	11 7915
T 20 x 100 mm	11 7920
T 25 x 100 mm	11 7925
Speciální šroubovák VDE Slim s kombinovaným profilem	
PZ FL 1 x 80	11 7780
PZ FL 2 x 100	11 7782
Univerzální klíč „Profi key“	11 2922
Čelní lisovací kleště na dutinky FLEXI-CRIMP PRO, 0,5–16 mm²	10 1945
Sada imbusových klíčů, 8dílná	11 0592
Sada bitů, 32dílná	11 4593
Automatické odizolovací kleště JOKARI® SENSOR SPEZIAL, ⌀ 4,4–7 mm	10 0746
Profesionální vodováha pro rozvaděče	21 1528
1.000 V Kabelové nůžky VDE	12 0114
Standardní digitální multimetr (600 V)	11 1409

↳ Provedení



↳ CimCase Starter INDUSTRY

Včetně 29 kvalitních nástrojů

Provedení	Hmotnost g	Obj. č.
Kufr	8 600	17 8020



PŘEHLED KUFRŮ CIMCO

PROFESSIONAL

CimCase

- Mnoho řešení pro ukládání nářadí
- Inovativní systém flexshell
- S kolečky nebo bez koleček
- Vybavení Electric/Industry



CimCase Pro



CimCase Pro Trolley

Gigant

- Bezpečný a robustní
- S kolečky nebo bez koleček
- Jako prázdný kufr nebo s vybavením (Electric/Industry)
- Trolley PRO ve dvou speciálních vybaveních



Gigant-S



Gigant-Trolley COMPACT



Gigant-Trolley PRO

ERGO-Line

- Batoh na nářadí
- Prostorový zázrak s objemem 30 l
- ERGO-XL30 se zásobníkem L-BOXX Mini upevněným zvnějšku
- Vybavení Electric/Industry



ERGO-XL30

STARTÉR (pro začínající profesionály)



CimCase Starter



ERGO Starter

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1–5
42855 Remscheid

+49 (0) 2191 3718-01
info@cimco.de
cimco.de

Technické změny, odchylky barev, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.
Nabídka platí do vyčerpání zásob. Prodej jen prostřednictvím specializovaných velkoobchodů.

72011 PP1/26 CZ