

cimco
CimCase
Il sistema di valigie.
Per le esigenze più elevate.
SICHER SEIT 1827.



CimCase

Il sofisticato sistema di valigie per le massime esigenze professionali.

All'interno convince il sistema modulare, che può essere facilmente adattato a diversi utensili, applicazioni e metodi di lavoro. Oltre alle attrezzature predefinite, ogni tecnico elettronico può configurare l'intera valigia in base alle proprie esigenze.
Scomparti suddivisi in modo razionale, inserti variabili e moduli intercambiabili consentono di configurare individualmente la valigia portautensili in base alle varie attività in cantiere, dai lavori nel quadro elettrico agli interventi di assistenza.

- Sistemi di alloggiamento ben studiati, specifici per il complesso uso quotidiano nel settore dell'elettrotecnica
- Struttura sobria, massima qualità e adattamento completo
- Dotate di serratura a combinazione TSA, possono essere impostate in modo personalizzato utilizzando un codice numerico
- Guscio in policarbonato ABS particolarmente robusto e resistente agli urti

Contenuto personalizzabile configurabile



Materiale di qualità superiore per uso professionale
Con un rapporto di fascia alta del 60 % PC/40 % ABS, il sistema CimCase è particolarmente robusto e durevole. Sviluppate per l'uso quotidiano in cantiere, tutte le valigie offrono caratteristiche molto elevate di resistenza agli urti e rigidità e sono particolarmente resistenti alla rottura e stabili dal punto di vista dimensionale.

Testate per l'uso quotidiano
La serie di valigie CimCase è stata sottoposta a numerosi test di prodotto e di qualità. Le prove di caduta su superfici o angoli (vedi foto) e le prove dinamiche a pieno carico sono state completate con successo. In base ai risultati dei test, le valigie CimCase consentono un carico utile massimo di 25 kg o addirittura di fino a 30 kg per il trolley.



Test di caduta su vasta scala

↳ Dimensioni CimCase



	CimCase Starter	CimCase Pro	CimCase Pro Trolley
Dimensioni esterne	470 x 220 x 370 mm	495 x 260 x 420 mm	495 x 300 x 420 mm
Dimensioni interne	435 x 175 x 315 mm	460 x 225 x 355 mm	460 x 265 x 150 mm
Vano inferiore, profondità	85 mm	105 mm	fino a 150 mm
Peso a vuoto	4.500 g	5.900 g	7.000 g
Scomparti a inserimento	> 60	> 90	> 90
Volume	30 l	38 l	45 l

Dettagli che fanno l
a differenza

Inserti flessibili



↳ **INNOVAZIONE: flexshell, flessibile e robusto**
I supporti possono essere facilmente rimossi o riorganizzati.



↳ **L-BOXX Mini: tutto subito a portata di mano**
Le scatole a incastro creano spazio per piccoli oggetti e accessori.



↳ **Sistema di chiusura a combinazione TSA**
Protegge gli utensili in modo sicuro e consente l'apertura senza danni durante i controlli di sicurezza.

↳ **Vano inferiore profondo**
Enorme spazio per riporre gli utensili con profondità da 85 mm per CimCase Starter fino a 150 mm per CimCase Pro Trolley.



↳ **Protezione sicura della livella**
La tasca in neoprene protegge e fissa le livelle di lunghezza fino a 400 mm.







↳ **Blocchi fissi a lamelle per riporre gli utensili**
Le lamelle elastiche trattengono gli utensili in posizione in modo affidabile e sicuro.






↳ **Tasche portautensili con rete**
Tenuta perfetta, visibilità ottimale dell'utensile e massima protezione durante il trasporto.



↳ **Tasche per cacciaviti**
Tasche su misura, organizzate in modo ordinato ed efficiente.



↳ **Tasche in rete: tutto in vista**
Massima visibilità.
Accesso rapido.



↳ **Scomparto per computer portatile**
Protezione affidabile per computer portatili fino a 15". Conservazione in sicurezza e sempre a portata di mano.



Configurazione online.
Predisposizione. Inizio.



La tua valigia, perfettamente preparata! Scansionare il codice QR e avviare la configurazione personalizzata.

↳

Configura adesso!
Utilizza il nostro configuratore di valigie e scegli tra

- serie di valigie,
- sistema a lamelle o a tasche,
- vari kit di utensili predefiniti e
- pacchetti di utensili aggiuntivi e accessori.

CimCase

Professional Electric

↳ Versioni



↳ CimCase Pro

CimCase Pro ELECTRIC
Inclusi 29 utensili professionali

Versione	Peso g	N. art.
con tasche portautensili + 2 xL-BOXX Mini	10.700	17 8500
con lamelle di inserimento utensili + 2 xL-BOXX Mini	11.050	17 8501

Valigia senza utensili

Versione	Peso g	N. art.
con tasche portautensili + 2 xL-BOXX Mini	6.300	17 8550B1T2
con lamelle di inserimento utensili + 2 xL-BOXX Mini	6.650	17 8551B1L2

↳ CimCase Pro Trolley

CimCase Pro Trolley ELECTRIC
Inclusi 29 utensili professionali

Versione	Peso g	N. art.
con tasche portautensili + 2 xL-BOXX Mini	11.800	17 8600
con lamelle di inserimento utensili + 2 xL-BOXX Mini	12.150	17 8601

Valigia senza utensili

Versione	Peso g	N. art.
con tasche portautensili + 2 xL-BOXX Mini	7.200	17 8650B1T2
con lamelle di inserimento utensili + 2 xL-BOXX Mini	7.550	17 8651B1L2

Ulteriori configurazioni di valigette nel configuratore online.

↳ Dotazione

ELECTRIC, 29 PEZZI

Contenuto	N. art.
Crimpatrice click'n'crimp per ELETTROTECNICA	10 6000
1.000 V Pinza, becchi diritti, 200 mm	10 0216
1.000 V Pinze, becchi curvi, 200 mm	10 0238
1.000 V Tronchese a taglio laterale, 160 mm	10 0574
Tronchese a taglio laterale per utilizzo in ambito elettronico fino a 1,3 mm Ø, 21°	10 1040
1.000 V Tronchese in acciaio brunito DUOCUT a norma VDE, 160 mm	12 0108
Sguainacavi Super Jokari®, 8 - 13 mm Ø	12 0025
Pinza spellafili Jokari® SUPER 4 PRO	10 0784
Sistema sguaina e spella cavi Jokari® 4 - 70, 8 - 28 mm Ø	12 2016
Cacciaviti speciale SLIM a norma VDE, profilo combinato	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782
1.000 V Cacciaviti per viti con intaglio isolato	
3,0 x 0,5 x 185 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 185 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 220 mm	11 7705
1.000 V Cacciaviti a croce isolato	
PH 1, 80 x 165 mm	11 7731
PH 2, 100 x 195 mm	11 7732
PZ 1, 80 x 165 mm	11 7741
PZ 2, 100 x 195 mm	11 7742
Cercafase VDE, 120 - 250 VC	11 1280
Kit di chiavi a esagonali, 9 pezzi	11 0604
Livella in metallo leggero, 400 mm	21 1520

CimCase

Professional Industry

↳ Versioni



↳ CimCase Pro

CimCase Pro INDUSTRY
Inclusi 33 utensili professionali

Versione	Peso g	N. art.
con tasche portautensili + 2 xL-BOXX Mini	10.900	17 8520
con lamelle di inserimento utensili + 2 xL-BOXX Mini	11.250	17 8521

Valigia senza utensili

Versione	Peso g	N. art.
con tasche portautensili + 2 xL-BOXX Mini	6.300	17 8550B1T2
con lamelle di inserimento utensili + 2 xL-BOXX Mini	6.650	17 8551B1L2

↳ CimCase Pro Trolley

CimCase Pro Trolley INDUSTRY
Inclusi 33 utensili professionali

Versione	Peso g	N. art.
con tasche portautensili + 2 xL-BOXX Mini	12.000	17 8620
con lamelle di inserimento utensili + 2 xL-BOXX Mini	12.350	17 8621

Valigia senza utensili

Versione	Peso g	N. art.
con tasche portautensili + 2 xL-BOXX Mini	7.200	17 8650B1T2
con lamelle di inserimento utensili + 2 xL-BOXX Mini	7.550	17 8651B1L2

Ulteriori configurazioni di valigette nel configuratore online.

↳ Dotazione



INDUSTRY, 33 PEZZI

Contenuto	N. art.
Tronchese a taglio laterale rinforzato 1.000 V , 200 mm	10 0528
Pinza per viti, 160 mm	10 0352
Tronchese a taglio laterale per utilizzo in ambito elettronico fino a 1,3 mm Ø, 21°	10 1040
Cacciaviti per viti con intaglio SLIM a norma VDE	
3,0 x 100 mm	11 7760
4,0 x 100 mm	11 7764
5,5 x 125 mm	11 7768
Cacciaviti a croce SLIM a norma VDE	
PZ 1 x 80 mm	11 7776
PZ 2 x 100 mm	11 7778
Cacciaviti speciale SLIM a norma VDE, profilo combinato	
PZ FL 1 x 80 mm	11 7780
PZ FL 2 x 100 mm	11 7782
Cacciaviti TX SLIM a norma VDE	
TX 10	11 7784
TX 15	11 7786
TX 20	11 7788
TX 25	11 7790
1.000 V Tronchese in acciaio brunito a norma VDE fino a 18 mm Ø	12 0114
Livella in metallo leggero, 400 mm	21 1520
Crimpatrice click'n'crimp per ELETTROTECNICA	10 6000
Pinza spellafili automatica FLEXI-STRIP 10	10 7010
Cutter a serramanico	12 0070
Luce da lavoro LED Pro Pocket	11 1575
Portapunte chiave a tubo	11 4504
Kit di punte, 32 pezzi	11 4593
Chiave universale per armadi elettrici	11 2894
Kit di chiavi a esagonali, 9 pezzi	11 0604
Guanti antitaglio “Cut Pro”, taglia XL	14 1210

Starter ELECTRIC

↳ Dotazione di base Starter ELECTRIC



STARTER ELECTRIC, 29 PEZZI

Contenuto	N. art.
1.000 V Pinza, becchi diritti, 200 mm	10 0216
1.000 V Tronchese a taglio laterale, 160 mm	10 0574
1.000 V Tronchese in acciaio brunito DUOCUT a norma VDE, 160 mm	12 0108
Cacciavite per viti con intaglio a norma VDE	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7705
Cacciavite a croce a norma VDE	
PH1 x 80 x 165 mm	11 7731
PH2 x 100 x 195 mm	11 7732
PZ1 x 80 x 165 mm	11 7741
PZ2 x 100 x 195 mm	11 7742
Sistema sguaina e spella cavi Jokari® 4 - 70, 8 - 28 mm ⌀	12 2016
Sguainacavi Super Jokari®, 8 - 13 mm ⌀	12 0025
Calibro con cavo/filo	14 0120
Vaschetta per gesso, altezza 90 mm	14 0306
Seghetti tascabili PUK, apertura 150 mm	12 0502
Martello a 3 componenti, 300 g	13 0403
Spatola, larghezza 40 mm	13 1324
Pennello ad acqua, 24 mm ⌀	14 0310
Livella per quadri elettrici, 230 mm	21 1540
Pinza spellafili Jokari® SUPER 4 PRO	10 0784
Matita da carpentiere, mina HB	21 2170
Kit di chiavi a esagonali, 8 pezzi	11 0592

↳ Con dotazione di base



↳ CimCase Starter ELECTRIC

Inclusi 29 utensili professionali

Versione	Peso g	N. art.
Valigetta	7.600	17 8000

↳ O con altri utensili professionali nella dotazione di base PLUS



↳ Dotazione aggiuntiva

Contenuto	N. art.
Marcatore CIMCO, nero	21 3150
Telemetro laser digitale FVP-30	21 1563
Crimpatrice per tubetti terminali FLEXI-CRIMP 6	10 1950
Cacciaviti speciale con profilo combinato SLIM a norma VDE	
PZ FL 1	11 7780
PZ FL 2	11 7782



↳ CimCase Starter ELECTRIC PLUS

Inclusi 34 utensili professionali

Versione	Peso g	N. art.
Valigetta	8.600	17 8000P

Starter INDUSTRY



STARTER INDUSTRY, 29 PEZZI

Contenuto	N. art.
Tronchese a taglio laterale rinforzato 1.000 V , 200 mm	10 0528
Pinza per viti, 160 mm	10 0352
Tronchese a taglio laterale per utilizzo in ambito elettronico fino a 1,3 mm Ø, 21°	10 1040
Cacciavite per viti con intaglio a norma VDE	
3,0 x 0,5 x 100 mm	11 7702
4,0 x 0,8 x 100 mm	11 7704
5,5 x 1,0 x 125 mm	11 7705
Cacciavite a croce a norma VDE	
PZ 1 x 80 x 165 mm	11 7741
PZ 2 x 100 x 195 mm	11 7742
Cacciaviti TX 1.000 V , 155 mm	
T 10 x 60 mm	11 7910
T 15 x 75 mm	11 7915
T 20 x 100 mm	11 7920
T 25 x 100 mm	11 7925
Cacciaviti speciale con profilo combinato Slim a norma VDE	
PZ FL 1 x 80	11 7780
PZ FL 2 x 100	11 7782
Chiave universale “Profi key”	11 2922
Pinza a crimpare frontale FLEXI-CRIMP PRO, 0,5 – 16mm²	10 1945
Kit di chiavi a esagonali, 8 pezzi	11 0592
Kit di punte, 32 pezzi	11 4593
Pinza spellafili automatica SENSOR SPEZIAL JOKARI®, ø 4,4 – 7 mm	10 0746
Livella per quadri elettrici professionale	21 1528
1.000 V Tronchese in acciaio brunito a norma VDE	12 0114
Multimetro digitale standard (600 V)	11 1409

↳ Versioni



↳ CimCase Starter INDUSTRY

Inclusi 29 utensili professionali

Versione	Peso g	N. art.
Valigetta	8.600	17 8020



PANORAMICA DELLE VALIGETTE CIMCO

PROFESSIONAL

CimCase

- Molte soluzioni per riporre gli utensili
- Innovativo sistema flexshell
- Con o senza trolley
- Dotazioni elettriche/industriali



CimCase Pro



CimCase Pro Trolley

Gigant

- Sicura e robusta
- Con o senza trolley
- Come valigia senza utensili o attrezzata (dotazioni elettriche/industriali)
- Trolley PRO in 2 configurazioni speciali



Gigant-S



Gigant-Trolley COMPACT



Gigant-Trolley PRO

ERGO-Line

- Zaino porta attrezzi
- Molto spazioso con volume di 30 litri
- ERGO-XL30 con L-BOXX Mini fissato all'esterno
- Dotazioni elettriche/industriali



ERGO-XL30

STARTER (per chi ha appena iniziato la professione)



CimCase Starter



ERGO Starter

cimco

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid

+49 (0) 2191 3718-01
info@cimco.de
cimco.de

Con riserva di modifiche tecniche, divergenze cromatiche, errori di battitura e stampa.
Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vendita solo tramite grossista di materiale elettrico.

72016 PP1/26 IT